




Portoncino Ingresso
RD80/RD100





RD80/RD100 designs	4
Vetri	48
Colori	50
Finestrature laterali	51
RD80/RD100 Versioni disponibili*	52
RD80/RD100 Design Esclusivi*	60







Design **1055**
Modello **RD80**
Colore Esterno **TG68/80043 + Corten + Vetro**
Maniglione **IH-ALU+LED+corten-1800**
Rosetta **ESC-3**
Tipo Vetro **Colorato SGT**



Design **607**
Modello **RD100**
Colore Esterno **RAL7016**
Maniglione **H90R-800**
Rosetta **ESC-3**
Tipo Vetro **Opaco SGM**
Applicazione **In acciaio a filo**





Design **1041 Personalizzato**
Modello **RD80**
Colore Esterno **RAL7016 + Simil Legno**
Maniglione **H90S40-1200**
Rosetta **ESC-3**
Tipo Vetro **Smerigliato**








Design **1020**
Modello **RD80**
Colore Esterno **RAL7016 + Pannello Corten**
Maniglione **H90S40-1200**
Rosetta **ESC-3**
Tipo Vetro **Trasparente SGC**
Applicazione **In acciaio a filo**



Design **1001**
Modello **RD80**
Colore Esterno **RAL7016 + Pannello Cemento**
Maniglione **H-ALU + Led + Cemento-500**
Rosetta **ESC-3**
Applicazione **In acciaio a filo**





Design **705**
Modello **RD100**
Colore Esterno **RAL7016**
Maniglione **H90RB-800**
Rosetta **ESC-3**
Tipo Vetro **Smerigliato**
Applicazione **In acciaio a filo + Golden Oak**
Decoro **Intaglio**

Design **805**
 Modello **RD80**
 Colore Esterno **RAL 9005 + Old Oak**
 Maniglione **H90WD/O-1200**
 Rosetta **ESC-3**
 Finger scanner **FSC3**
 Tipo Vetro **Smerigliato**
 Applicazione **In acciaio a filo**



Design **641**
 Modello **RD80**
 Colore Esterno **Tiger 29/71335**
 Maniglione **H45R-1200**
 Rosetta **ESC-3**
 Tipo Vetro **Decorazione Specifica SGP**
 Applicazione **Inserto Golden Oak**



Design **601**
Modello **RD80**
Colore Esterno **RAL7040**
Maniglione **H90S-800**
Finger scanner **FSC3**
Rosetta **ESC-3**
Tipo Vetro **Smerigliato**
Applicazione **In acciaio a filo**

Design **652**
 Modello **RD80**
 Colore Esterno **RAL 9004**
 Maniglione **H90S-800+LED**
 Rosetta **ESC-3**
 Tipo Vetro **Colorato SGT**
 Applicazione **In acciaio a filo**



Design **654**
 Modello **RD80**
 Colore Esterno **TG68/80043**
 Maniglione **H90R-1800**
 Rosetta **ESC-3**
 Tipo Vetro **Smerigliato**
 Applicazione **In acciaio a filo**



Design **639**
Modello **RD80**
Colore Esterno **Anthracite TG68/80043**
Maniglione **H90S40-800**
Rosetta **ESC-1**
Tipo Vetro **Opaco SGM**
Applicazione **In acciaio a filo**

Design **702**
 Modello **RD80**
 Colore Esterno **RAL9007**
 Maniglione **H90S-1200**
 Rosetta **ESC-3**
 Tipo Vetro **Smerigliato**
 Applicazione **In acciaio a filo**
 Decoro **Intaglio**



Design **801**
 Modello **RD80 flush**
 Colore Esterno **RAL7040 +RAL9016**
 Maniglione **H90S40B-500**
 Rosetta **ESC-3**
 Tipo Vetro **Opaco SGM**
 Applicazione **In acciaio a filo**
 Decoro **Intaglio**



Design **207**
Modello **RD100**
Colore Esterno **RAL7016**
Maniglione **H90R-1200**
Rosetta **ESC-3**
Tipo Vetro **Trasparente SGC**
Applicazione **Inserto verniciato**



Design **208**
 Modello **RD100**
 Colore Esterno **Anthracite TG68/80043**
 Maniglione **H90R-1600**
 Rosetta **ESC-3**
 Tipo Vetro **Opaco SGM**
 Applicazione **In acciaio a filo**



Design **207**
 Modello **RD100**
 Colore Esterno **RAL 8007**
 Maniglione **H90R-1200**
 Lettore impronte **FSC3**
 Rosetta **ESC-2**
 Tipo Vetro **Opaco SGM**
 Applicazione **In acciaio a filo**
 Piastra **Liscia**



Design **704**
Modello **RD100**
Colore Esterno **RAL9016**
Maniglione **H90RB-1400**
Rosetta **ESC-3**
Tipo Vetro **Smerigliato**
Applicazione **In acciaio a filo**
Decoro **Intaglio**

Design **703**
 Modello **RD100**
 Colore Esterno **Anthracite TG68/80043 + RAL9016**
 Maniglione **H90RB-1600**
 Rosetta **ESC-3**
 Tipo Vetro **Smerigliato**
 Applicazione **In acciaio a filo**
 Decoro **Intaglio**



Design **Personalizzato**
 Modello **RD80**
 Colore Esterno **Anthracite TG68/80043**
 Maniglione **H90R-1600**
 Rosetta **ESC-1**
 Tipo Vetro **Smerigliato**
 Applicazione **In acciaio a filo**



Design **701**
Modello **RD80**
Colore Esterno **RAL9016**
Maniglione **H45R-800**
Rosetta **ESC-3**
Tipo Vetro **Opaco SGM**
Applicazione **In acciaio a filo**
Decoro **Intaglio**

Design **655**
 Modello **RD80**
 Colore Esterno **RAL9016**
 Maniglione **H90S-1800**
 Finger scanner **FSC3**
 Rosetta **ESC-3**
 Tipo Vetro **Trasparente SGC**
 Applicazione **In acciaio a filo**



Design **653**
 Modello **RD80**
 Colore Esterno **RAL9001**
 Maniglione **H90R-1600**
 Rosetta **ESC-3**
 Tipo Vetro **Smerigliato**
 Applicazione **In acciaio a filo**



Design	615
Modello	RD80
Colore Esterno	RAL7016
Maniglione	H90S40-800
Rosetta	ESC-3
Tipo Vetro	Opaco SGM
Applicazione	In acciaio a filo

Design **650**
 Modello **RD80**
 Colore Esterno **RAL7012**
 Maniglione **H45R-500**
 Rosetta **ESC-3**
 Finger scanner **FSC3**
 Tipo Vetro **Opaco SGM**
 Decoro **Intaglio**



Design **615**
 Modello **RD80**
 Colore Esterno **RAL4004**
 Maniglione **H45R-500**
 Rosetta **ESC-3**
 Tipo Vetro **Opaco SGM**
 Applicazione **In acciaio a filo**



Design **907**
Modello **RD80**
Colore Esterno **RAL 9016+RAL4004**
Maniglione **H45R-1600**
Rosetta **ESC-2**
Tipo Vetro **Colorato SGT**
Applicazione **In acciaio a filo**

Design **630**
 Modello **RD80**
 Colore Esterno **RAL-9016**
 Maniglione **H90R-1200**
 Rosetta **ESC-3**
 Tipo Vetro **Decorazione Specifica SGP**
 Applicazione **In acciaio a filo**



Design **603**
 Modello **RD80**
 Colore Esterno **RAL9016**
 Maniglione **H45R-500**
 Rosetta **ESC-1**
 Tipo Vetro **Opaco SGM**
 Applicazione **In acciaio a filo**



Design **657**
Modello **RD80**
Colore Esterno **Golden Oak**
Maniglione **H90S-500**
Rosetta **ESC-3**
Tipo Vetro **Smerigliato**
Applicazione **In acciaio a filo**





Design **Pesonalizzato**
Modello **RD100**
Colore Esterno **RAL7016+RAL3005**
Maniglione **H90S40B-800**
Rosetta **ESC-3**
Tipo Vetro **Opaco SGM**
Applicazione **In acciaio a filo**





Design **643***
Modello **RD100**
Colore Esterno **RAL7016**
Maniglione **HRB-800**
Rosetta **ESC-3**
Tipo Vetro **Opaco SGM**
Applicazione **In acciaio a filo**





Design **Personalizzato**
Modello **RD100**
Colore Esterno **RAL7016**
Maniglione **H90R-1400**
Rosetta **ESC-3**
Tipo Vetro **Trasparente SGC**
Applicazione **In acciaio a filo**





Design **910**
Modello **RD100**
Colore Esterno **Tiger 29/90147/Tiger 29/60740**
Maniglione **HS-1000**
Rosetta **ESC-3**
Tipo Vetro **Personalizzato Smerigliato**
Applicazione **In acciaio a filo**





Design **909**
Modello **RD100**
Colore Esterno **RAL7016+RAL9016**
Maniglione **H90RB-1400**
Rosetta **ESC-3**
Tipo Vetro **Smerigliato**
Applicazione **In acciaio a filo**
Piastra **Liscia**



UNA PORTA BELLA E PRATICA...

Comandi

Per dare maggiore sicurezza alla vostra porta di casa forniamo varie soluzioni adatte a tutte le esigenze in combinazione o alternative al cilindro esterno.



KP1

KP2

KP3

KP4

KP5



FSC1

FSC2

FSC3

FSC4

RMT1

Tastiere a codice

KP1 KP2 KP3 KP4 KP5

Telecomando

RMT1

Utilizza il telecomando per aprire tutti gli ingressi della tua casa, anche la tua porta d'ingresso.

Tutta la casa in una sola mano.

Lettores Impronte

FSC1 FSC2 FSC3 FSC4

Se non vuoi preoccuparti di dove lasci le chiavi utilizza il lettore di impronte, una soluzione d'accesso elegante che può essere integrata direttamente nella porta. La vostra impronta digitale è unica ed è più sicura di qualsiasi tasto.



Maniglioni in acciaio INOX

Disponibili nelle versioni da 500, 800, 1200*, 1400* o 1600* mm



*solo per H90S40, H90S40B, H90RB e HRB

Cilindro e Defender

Oltre al cilindro europeo standard le nostre porte possono essere dotate di un cilindro di sicurezza in classe 6 (CMI) resistenti a tentativi di effrazione o scasso, al trapano, al grimaldello, allo spezzamento, ed al bumping. Hanno un profilo personalizzato e servizio di duplicazione protetta, con possibilità di avere chiave cantiere. Le porte inoltre, sono dotate di defender con parte rotante in manganese.



CMI+DEFENDER

...UNA PORTA SOLIDA E SICURA

Comandi

Un'ampia gamma di serrature studiata per soddisfare tutte le esigenze. Potrete scegliere quella che più vi aggrada con vari livelli di sicurezza.

Serratura 3 punti di chiusura. L3P

Catenaccio e ganci ad uncino movimentati solo dalla chiave.

Serratura 5 punti di chiusura. L5P

Lo scrocco e i due ganci rotondi ad azionamento automatico in chiusura. Apertura gestita dalla maniglia. Catenaccio e ganci ad uncino movimentati solo dalla chiave.

Serratura 3 punti di chiusura. L3P+D&N

Serratura a 3 punti di chiusura con funzione giorno e notte Riscontro dello scrocco disattivabile temporaneamente. Catenaccio e ganci ad uncino movimentati solo dalla chiave.

Serratura 3 punti di chiusura. L3P+D&N+EM*

Serratura a 3 punti di chiusura con funzione giorno e notte e riscontro elettrico Riscontro dello scrocco disattivabile temporaneamente. Catenaccio e ganci ad uncino movimentati solo dalla chiave Questa serratura può essere abbinata ad una tastiera o ad un lettore di impronte (che funzionerà solo se lo scrocco non è attivato).

Serratura 5 punti di chiusura. L5PMA*

Serratura a 5 punti di chiusura Lo scrocco, i ganci rotondi e ad uncino ad azionamento automatico in chiusura. Catenaccio centrale attivato solo dalla chiave. Apertura gestita dalla maniglia, dalla chiave o da impulso elettrico. Se attivato il catenaccio centrale la maniglia e l'apertura tramite impulso elettrico vengono disconnessi. Questa serratura può essere abbinata ad una tastiera o ad un lettore di impronte.

Serratura 5 punti di chiusura. L5PM

Serratura a 5 punti di chiusura Lo scrocco, i ganci rotondi e ad uncino ad azionamento automatico in chiusura. Catenaccio centrale attivato solo dalla chiave. Apertura gestita dalla maniglia o dalla chiave. Se attivato il catenaccio centrale la maniglia viene disconnessa.

Serratura 5 punti di chiusura con tutti i ganci e il catenaccio gestiti da un motore elettrico. L5PA*

Serratura a 5 punti di chiusura motorizzata in apertura e chiusura. Azionamento automatico di tutti i ganci e del catenaccio ad ogni chiusura della porta. Ad azionamento della maniglia interna, della chiave, o tramite impulso, il motore elettrico apre tutti i ganci ed il catenaccio. Questa serratura può essere abbinata ad una tastiera o ad un lettore di impronte.

Serratura 5 punti di chiusura. L5P + Antipanico

Come L5P. Anche con porta chiusa a chiave dall'esterno è sempre apribile attraverso l'utilizzo della maniglia interna per garantire la via di fuga.

*versioni che richiedono un allacciamento elettrico attraverso un alimentatore 24v

Soglia magnetica

La soglia magnetica garantisce un'elevata tenuta termica ed in più non è soggetta ad usura. Per la sua pulizia basta estrarla e pulirne la sede con uno scovolino.



Rostri

Ogni porta è dotata di rostri sul lato incernierato per la massima sicurezza antieffrazione. Nel lato di battuta possono essere scelte serrature a 3 o 5 punti di chiusura.



Guarniture

Le porte sono fornite con guarniture contemporanee di alto livello compatibili con i migliori marchi del settore. Possono essere fornite prive di guarnitura in modo da poterle personalizzare secondo le vostre esigenze.



Apertura Parziale

Pratico sistema di apertura parziale che permette visibilità all'esterno in tutta sicurezza. E' previsto lo sblocco del sistema anche dall'esterno con la chiave patronale.



Cerniere

Ogni portoncino è dotato di cerniere regolabili in tre direzioni per permettere registrazioni semplici e veloci a garanzia di una perfetta chiusura.

Disponibile anche versione con cerniere a scomparsa.



80


RD 80

Telaio in alluminio da 80 mm di spessore con taglio termico da 20 mm in poliuretano espanso.

Anta disponibile nella versione cieca con lastre in alluminio e riempimento in poliuretano espanso da 92 mm.

Isolante interno esente da CFC.

Trasmittanza termica fino a:
0.68 W/m²K



100


RD 100

Telaio in alluminio da 100 mm di spessore con taglio termico da 34 mm in poliuretano espanso.

Anta disponibile nella versione cieca con lastre in alluminio e riempimento in poliuretano espanso da 102 mm.

Isolante interno esente da CFC.

Trasmittanza termica fino a:
0.65 W/m²K



Telai portoncini



1. Complanare all'anta




2. Anta rientrata rispetto al telaio. Telaio stondato

Tipi di anta



Anta complanare



✓ **Vetro stratificato**

Vetro stratificato sia sulla porta che sulle finestrate laterali. Vetro stratificato antieffrazione P4A interno ed esterno.




Design **706**
Modello **RD100**
Colore Esterno **RAL7016**
Maniglione **H90S40B-800**
Rosetta **ESC-3**
Tipo Vetro **Smerigliato**
Applicazione **In acciaio a filo**
Decoro **Intaglio**

✓ Verniciature interne

- RAL 9016 lucido al 20%
- Verniciatura RAL - Da mazzetta colori Ryterna
- Disponibilità di finitura simil legno Golden oak o Old oak.

Colori Standard



RAL 9016 lucido



Golden Oak

Verniciatura a richiesta



Verniciatura RAL a scelta




Old Oak


✓ Verniciature esterne

- RAL 9016 lucido al 20%
- RAL 7016 lucido al 20%
- RAL 8017 lucido al 20%
- RAL 7016 strutturato
- Anthracite TG68/80043
- Verniciatura RAL - Da mazzetta colori Ryterna
- Disponibilità di finitura simil legno Golden oak o Old oak.

Colori Standard



RAL 9016 lucido




RAL 8017 lucido



Anthracite TG68/80043

Verniciatura a richiesta



RAL 7016 lucido



Verniciatura RAL a scelta



RAL 7016 marezzato



Golden Oak




Old Oak


✓ Sopraluce e finestre laterali



✓ Versione Vetri



✓ Incisione vetri personalizzata



Design personalizzati su richiesta



200



201



202



203



204



205



206



207



208



301



302



303



304




305



306

* puoi modificare il design secondo le tue esigenze.



Inseriti a filo con finitura satinata.



Intaglio



In acciaio a filo applicazione



307



308



309



310



311



312



313



314



315




316



317



401



402



501



502



503



504



505



506



507



508



509



510



511



512



601



602



603



604



605

* puoi modificare il design secondo le tue esigenze.



606



607



608



609



610



611



612



613



614



615



616



617



618



619



620



621



622



623



624



625



626



627



628



629



630



631



632



633



634



635

* puoi modificare il design secondo le tue esigenze.



636



637



638



639



640



641



642



643



644



645



646



647



648



649



650



651



652



653



654



655



656



657



701



702



703




704



705



706



801



802

* puoi modificare il design secondo le tue esigenze.



803



804




805




901



902




903




904




905




906




907



908



909




910



1000 concrete



1001 concrete



1002 concrete



1003 concrete



1004 concrete



1005 concrete



1006 concrete




1007 concrete



1008 concrete




1009 concrete



1010 concrete



1011 concrete



1012 concrete



1020 corten



1021 corten



1022 corten



1023 corten



1024 corten



1025 corten




1026 corten



1027 corten




1028 corten



1029 corten



1030 corten



1031 corten



1032 corten



1040 wood



1041 wood



1042 wood



1043 wood



1044 wood



1045 wood



1046 wood



1050 glass



1051 glass



1052 glass



1053 glass



1054 glass



1055 glass+corten

*puoi modificare il design secondo le tue esigenze



Classic 1



Classic 2



Classic 3



Classic 4



Classic 5



Classic 6



Classic 7



Classic 8



Classic 9



Classic 10



Visita <https://ryternaentry.doorconfigurator.com/>



'Ryterna Entry' è una società di 'UAB Ryterna Group' produttore europeo di porte sezionali dal 1993 con filiali commerciali in tutta Europa. Nel 2015 nasce la nuova divisione per la produzione di portoncini d'ingresso coibentato con l'obiettivo di offrire un prodotto di elevata qualità ed affidabilità. La risposta positiva del mercato ha fatto sì che Ryterna Entry si affermasse velocemente quale marchio di riferimento del panorama europeo e che la gamma dei portoncini crescesse sempre di più offrendo un prodotto estremamente solido e altamente personalizzabile.

Come gruppo aziendale applichiamo i principi dell'economia circolare a tutti i nostri processi produttivi cercando di essere il più verdi possibile. In più, una produzione efficiente e una flotta di mezzi propri assicurano tempi di produzione e consegna rapidi. Entra quindi con fiducia nel mondo Ryterna dalla porta d'ingresso.

www.ryternaentry.com



release date:
10.08.2022